


NETTOYANTS 10 & 4 CLEANERS

CUSTOM KNOBS by Delpann

LUMIÈRES ET ACCESSOIRES



DELPANN
DISTINCTION INC.

À PROPOS

DELPANN DISTINCTION EST VOTRE SPÉCIALISTE DANS LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DE PRODUITS POUR CAMION LOURDS.

NOUS SOMMES RECONNUS POUR NOTRE QUALITÉ INÉGALÉE, NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE ET NOTRE ACTIVITÉ DYNAMIQUE SUR LE MARCHÉ.


TABLE DES MATIÈRES

LUMIÈRES 5
LUMIÈRES DE TRAVAIL 8
FACETTES CHROMÉ 11
OEILLETS.....12
FAISCEAU DE CÂBLES 12



LUMIÈRES

2” ROND LUMIÈRES DEL 9 DIODES



DEL-L2A
AMBRE NERVURÉ



DEL-L2CA
AMBRE CLAIRE NERVURÉ




DEL-L2R
ROUGE NERVURÉ



DEL-L2CR
ROUGE CLAIRE NERVURÉ


DIMENSIONS



CÂBLAGE



2.5” ROND LUMIÈRES DEL 13 DIODES



DEL-L2HA
AMBRE NERVURÉ



DEL-L2HCA
AMBRE CLAIRE NERVURÉ




DEL-L2HR
ROUGE NERVURÉ



DEL-LH2CR
ROUGE CLAIRE NERVURÉ

DIMENSIONS



CÂBLAGE



3/4” ROND LUMIÈRES DEL 2 FILS FEU DE POSITION - 3 DIODES



DEL-LB2A
AMBRE



DEL-LB2CA
AMBRE CLAIRE




DEL-LB2R
ROUGE



DEL-LB2CR
ROUGE CLAIRE

DIMENSIONS



CÂBLAGE



3/4” ROND LUMIÈRES DEL 3 FILS FEU DE POSITION - 3 DIODES



DEL-LB3A
AMBRE



DEL-LB3CA
AMBRE CLAIRE




DEL-LB3R
ROUGE



DEL-LB3CR
ROUGE CLAIRE

DIMENSIONS



CÂBLAGE



LUMIÈRES

GENERATION 2 LUMIÈRES DEL 2 DIODES



DEL-LG2A
AMBRE



DEL-LG2CA
AMBRE CLAIRE




DEL-LG2R
ROUGE



DEL-LG2CR
ROUGE CLAIRE


DIMENSIONS



CÂBLAGE



GENERATION 4 LUMIÈRES DEL 4 DIODES



DEL-LG4A
AMBRE



DEL-LG4CA
AMBRE CLAIRE




DEL-LG4R
ROUGE



DEL-LG4CR
ROUGE CLAIRE

DIMENSIONS



CÂBLAGE



6" LUMIÈRES DEL FEU STOP, CLIGNOTANT ET FEU ARRIÈRE OVALE - 10 DIODES




DEL-LOB10R
ROUGE



DEL-LOB10CR
ROUGE CLAIRE


DIMENSIONS



CÂBLAGE



4" ARRÊT, VIRAGE ET ARRIÈRE 12 DIODES



DEL-L412R
LUMIÈRE ROUGE



DEL-L412RK
LUMIÈRE ROUGE AVEC GROMMET ET PIGTAIL




DEL-L412CR
LUMIÈRE ROUGE CLAIRE



DEL-L412CR
LUMIÈRE ROUGE CLAIRE AVEC GROMMET ET PIGTAIL

DIMENSIONS



CÂBLAGE




LUMIÈRES

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION ET DE MARCHEPIED À LED - 3 DIODES



DEL-LLP7W
BLANC





DEL-LPH300
SUPPORT UNIVERSEL PLASTIQUE CHROMÉ
PLAQUE DE LICENCE

LUMIÈRES EN FORME DE PASTÈQUE 17 DIODES



DEL-LWA
AMBRE



DEL-LWCA
AMBRE CLAIRE




DEL-LWR
ROUGE




DEL-LWCR
ROUGE CLAIRE

DIMENSIONS



CÂBLAGE





TU-1075
PLAQUE

+



DEL-BZ4LRSS
FACETTE

+



DEL-LWCA
LUMIÈRE


POUR TROUS LUMIÈRES 4"



LUMIÈRES DE TRAVAIL

	# PIECE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	DEL-27110F	4” LAMP DE TRAVAIL RONDE FLOOD	27W 2400 LUMENS
	DEL-27110S	4” LAMPE DE TRAVAIL RONDE SPOT	27W 2400 LUMENS
	DEL-27110FCH	4” LAMPE DE TRAVAIL RONDE FLOOD CHROMÉ	27W 2400 LUMENS
	DEL-27110SCH	4” LAMPE DE TRAVAIL RONDE SPOT CHROMÉ	27W 2400 LUMENS
	DEL-27120F	4” LAMPE DE TRAVAIL CARRÉ FLOOD	27W 2400 LUMENS
	DEL-27120S	4” LAMPE DE TRAVAIL CARRÉ SPOT	27W 2400 LUMENS
	DEL-27120FCH	4” LAMPE DE TRAVAIL CARRÉ FLOOD CHROMÉ	27W 2400 LUMENS
	DEL-27120SCH	4” LAMPE DE TRAVAIL CARRÉ SPOT CHROMÉ	27W 2400 LUMENS
	DEL-18210S	6.25” LAMPE DE TRAVAIL OVALE	18W 1600 LUMENS
	DEL-20110S	LAMPE DE TRAVAILLE UNIVERSELLE CARRÉ	20W

LUMIÈRES DE TRAVAIL

	# PIECE	DESCRIPTION	PUISSANCE
	DEL-30110	12’’ BOÎTIER TRANSPARENT AMBRÉ AVEC SUPPORT MAGNÉTIQUE	24W
	DEL-30120	12’’ BOÎTIER TRANSPARENT AMBRÉ AVEC SUPPORT DE MONTAGE	24W
	DEL-36110S	LAMPE DE TRAVAIL OVALE UNIVERSELLE CREE BLANCHE	36W 2900 LUMENS
	DEL-45110	4’’X6’’ PHARE LED CARRÉE	45W 2800 LUMENS
	DEL-45120	5’’X7’’ PHARE LED CARRÉE	45W 2800 LUMENS
	DEL-48110F	4.5’’ LAMPE DE TRAVAIL CARRÉE À LED	48W 3200 LUMENS
	DEL-60110S	LAMPE DE TRAVAILLE OVALE UNIVERSELLE	60W 5400 LUMENS
	DEL-60120F	LAMPE DE FLOOD OVALE UNIVERSELLE	60W 5400 LUMENS



FACETTES CHROMÉ

2” FACETTE ROND



DEL-BZ2CH2
CHROMÉ PLASTIQUE
VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZ2CH3
CHROMÉ PLASTIQUE
SANS VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZ2CH4
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE - SANS VISIÈRE



DEL-BZ2CH5
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE - AVEC VISIÈRE

2 1/2” FACETTE ROND



DEL-BZ2HCH2
CHROMÉ PLASTIQUE
VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZ2HCH3
CHROMÉ PLASTIQUE
SANS VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZ2HCH4
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE - SANS VISIÈRE



DEL-BZ2HCH5
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE - SANS VISIÈRE

4” FACETTE ROND



DEL-BZ4CH2
CHROMÉ PLASTIQUE
VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZ4CH3
CHROMÉ PLASTIQUE
SANS VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZ4CH4
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE - SANS VISIÈRE



DEL-BZ4CH5
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE - AVEC VISIÈRE



DEL-BZ4LRSS
VERROU DE SÉCURITÉ
EN ACIER INOXYDABLE

6” FACETTE OVALE



DEL-BZOBCH2
CHROMÉ PLASTIQUE
VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZOBCH3
CHROMÉ PLASTIQUE
SANS VISIÈRE HAUTE
QUINCAILLERIE INCLUS



DEL-BZOBCH4
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE- SANS VISIÈRE



DEL-BZOBCH5
CHROMÉ PLASTIQUE
VISSABLE- AVEC VISIÈRE

OEILLETS

OEILLET DE CAOUTCHOUC ARRIÈRE OUVERT



DEL-G2HR0
2 1/2" OEILLET ROND
CAOUTCHOUC NOIR



DEL-G2RO
2" OEILLET ROND
CAOUTCHOUC NOIR



DEL-G4RO
4" OEILLET ROND
CAOUTCHOUC NOIR

DEL-GOBRO
6" OEILLET OVALE
CAOUTCHOUC NOIR



FAISCEAU DE CÂBLES

# PIECE	DESCRIPTION	ESPACEMENT	
DEL-P2W	FILS À 2 CONNECTEURS POUR LUMIÈRE DE SIGNALISATION	N/A	
DEL-P3W	FILS À 3 CONNECTEURS POUR LUMIÈRE DE SIGNALISATION	N/A	
DEL-P3WL1	FIL ÉTANCHE À 3 CONNECTEURS POUR LUMIÈRE LED	N/A	

FAISCEAU DE CÂBLES

# PIECE	DESCRIPTION	ESPACEMENT
DEL-WHP2W4	FAISCEAU DE CÂBLE MÂLES À 2 BROCHES - 100 PI	4’’ (234 P)
DEL-WHP2W8	FAISCEAU DE CÂBLE MÂLES À 2 BROCHES - 100 PI	8’’ (131 P)
DEL-WHP2W10	FAISCEAU DE CÂBLE MÂLES À 2 BROCHES - 100 PI	10’’ (110 P)
DEL-WHP2W12	FAISCEAU DE CÂBLE MÂLES À 2 BROCHES - 100 PI	12’’ (92 P)



# PIECE	DESCRIPTION	ESPACEMENT
DEL-WHD204	FAISCEAU DE CÂBLE À DOUBLE BORNE - 100 PI	4’’ (234 P)
DEL-WHD206	FAISCEAU DE CÂBLE À DOUBLE BORNE - 100 PI	5.5’’ (168 P)
DEL-WHD208	FAISCEAU DE CÂBLE À DOUBLE BORNE - 100 PI	8’’ (131 P)
DEL-WHD210	FAISCEAU DE CÂBLE À DOUBLE BORNE - 100 PI	10’’ (110 P)
DEL-WHD212	FAISCEAU DE CÂBLE À DOUBLE BORNE - 100 PI	11.5’’ (92 P)





DEL-WHP3W12
FAISCEAU DE CÂBLE MÂLES
À 3 BROCHES - 100 PI - 12’’ (92 P)



DEL-WHD308
FAISCEAU DE CÂBLE
À TRIPLE BORNE - 100 PI - 8’’ (131 P)





TU-9001L

PANNEAU CENTRAL ARRIÈRE
ACIER INOXYDABLE 304

-4X4'' DELS ROUGE
-6X2'' DELS ROUGE
-2 DELS ET CADRE POUR
PLAQUE D'IMMATRICULATION



TU-9024L

PANNEAU CENTRAL ARRIÈRE
ACIER INOXYDABLE 304 AVEC
FOND ARRONDI

-5X4'' DELS ROUGE
-3X4'' DELS ARRIÈRE



TU-9273L

PANNEAU T-BAR
ACIER INOXYDABLE 304

-12X4'' DELS ROUGE

DELPANN
DISTINCTION INC.

1-450-991-2018
17-16 RUE MARIA-LOU,
ST-ALPHONSE-DE-GRANBY
QUÉBEC, J0E 2A0

SAC@DELPANN.COM
WWW.DELPANN.COM